

Knivsta kommun
741 75 Knivsta
miljoenheten@knivsta.se
018-34 70 00

Anmälan om dagvattenanläggning

* = Obligatorisk uppgift

Enligt 9 kap. 2 § miljöbalken samt 13 och 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Observera att anmälan ska göras senast sex veckor innan anläggningen börjar byggas.

Anmälan avser*

- Ny anläggning, datum när den ska börja byggas
- Ändring av befintlig anläggning, datum för ändring

Verksamhetsutövare under anläggningstiden

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Namn* | Postnummer* |
| Organisationsnummer/personnummer* | Postort* |
| Telefon (även riktnummer)* | E-postadress |
| Utdelningsadress* | |

Fakturaadress och fakturareferens

| |
|--|
| |
|--|

Kontaktperson

| | |
|------------|---------------------------|
| Förnamn* | Telefon (även riktnummer) |
| Efternamn* | E-postadress |

Verksamhets-/driftansvarig under drifttiden

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Namn* | Postnummer* |
| Organisationsnummer/personnummer* | Postort* |
| Telefon (även riktnummer)* | E-postadress |
| Utdelningsadress* | |

Anläggning

| | |
|-----------------------|------|
| Fastighetsbeteckning* | Ort* |
| Besöksadress* | |

Fastighetsägare (om annan än anmälaren)

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Företagsnamn eller personnamn | Postnummer |
| Organisations- eller personnummer | Postort |
| Telefon (även riktnummer) | E-postadress |
| Utdelningsadress | |

Knivsta kommun

Kontaktperson (om fastighetsägaren är ett företag)

Förnamn

Telefon (även riktnummer)

Efternamn

E-postadress

Marktytor

Typ av marktytor som berörs av anläggningen (t.ex. vägavsnitt, parkeringsplats, markområde)*

Eventuella föroreningar

Typ av föroreningar, mängd samt hur de tas om hand

Recipient

Typ av recipient (t.ex. sjö, dike, mark)*

Avvattnig

Typ av marktytor som avvattnas (t.ex. vägavsnitt, parkeringsplats, markområde)*

Anläggningar och verksamheter som finns i området där dagvattnets kvalitet är av betydelse

Yta som avvattnas, m²***Dagvattenflöden**Flöden som uppkommer inom det avvattnade området (m³/år)*Flöden som leds in till anläggningen (m³/år)***Föroreningshalter och föroreningsmängder som leds in till anläggningen**

Föroreningshalter (µg/l)*

Föroreningsmängder (kg/år)*

Föroreningshalter och föroreningsmängder som leds ut från till anläggningen

Föroreningshalter(µg/l)*

Föroreningsmängder (kg/år)*

Anläggningens reningseffekt (%)*

Teknisk beskrivning

Beskriv anläggningens funktion och utformning (t.ex. bottentätning av damm, om den kan stängas och hur tömning av slam sker)*

Beskriv hur provtagning kommer att göras när anläggningen tagits i drift. Beskriv provtagningspunkterna. Kommer förberedelse för flödesproportionell provtagning genomföras?*

Knivsta kommun

Uppehållstid för vattnet i anläggningen*

Magasineringsvolym*

Beskriv vilket dagvattenflöde som anläggningen maximalt kan omhänderta med bibehållen reningseffekt och utan bräddning*

Ange vilken typ av regn anläggningen är dimensionerad för (t.ex. 50-års regn)*

Om bräddning inträffar, beskriv hur bräddningen fungerar, hur detta vatten hanteras samt vart det leds

Egenkontroll

Redogör för egenkontroll vid drift och skötsel av anläggningen (enligt 26 kap. 19 § miljöbalken)*

Övriga upplysningar**Bilagor**

- Karta där anläggningens placering är tydligt markerad
- Karta som visar utsläppspunkter till recipienten
- Karta där det avvattnade området är tydligt markerat
- Ritning över anläggningen där anläggningens olika delar är tydligt markerade. Provtagningspunkter, larm, utsläppspunkter och bräddningspunkter ska markeras tydligt

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Underskrift

Datum och anmälares underskrift*

Namnförtydligande*



Hantering av personuppgifter:

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.